

KONICA MINOLTA

20

YEARS OF PRINT
POSSIBILITIES

AccurioPress C7100 **ENHANCED»**

AccurioPress C7090 **ENHANCED»**

GAMME ACCURIOPRESS C7100 ENHANCED

VOS AMBITIONS PRENNENT DE LA HAUTEUR



Giving Shape to Ideas

L'AGILITÉ, SOURCE D'OPPORTUNITÉS

Développez une activité plus rentable grâce à une presse qui travaille plus intelligemment : un axe clé dans la conception de l'AccurioPress C7100 ENHANCED et de l'AccurioPress C7090 ENHANCED. L'accent a ainsi été mis sur l'optimisation des performances, sur une offre de nouveaux produits imprimés perfectionnés et sur le développement de votre entreprise. Avec la série AccurioPress C7100 ENHANCED, répondez aux besoins de plus de clients et réalisez encore plus de travaux grâce à des technologies innovantes qui boostent votre réussite.

AUTOMATISATION INTELLIGENTE

En détectant instantanément et précisément le support que vous utilisez, le capteur de support intelligent IM-101 (en option) accélère considérablement la production. Parallèlement, l'unité Intelligent Quality Care IQ-501 disponible en option assure une qualité de couleur parfaitement uniforme et un repérage d'image recto-verso sur chaque impression, en temps réel. Il n'est pas nécessaire de procéder à des calibrages ou à des inspections manuelles pendant la production, vous bénéficiez ainsi d'une productivité accrue.

FINITION AMÉLIORÉE

L'unité de massicotage 4 bords TU-510e en ligne, disponible en option, coupe, plie et perfore pour produire de superbes couvertures de livres, cartes imposées, cartes de visite, coupons et bien plus encore, sans bordures blanches. En éliminant la finition hors ligne, les opérateurs sont moins sollicités et les tirages sont plus rapides et plus efficaces.

QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

Bénéficiez d'une qualité d'impression haut de gamme grâce à notre dernier toner Simitri V, qui offre des résultats époustouffants sur des supports allant jusqu'à 400 g/m². Avec une résolution précise de 3 600 x 2 400 ppp et un contrôle intelligent des couleurs vérifiant 13 couleurs à la volée, vous obtiendrez une homogénéité exceptionnelle, même sur les tirages les plus rapides et les plus longs.

FONCTIONS SOPHISTIQUÉES

Avec des bannières en mode recto-verso automatique jusqu'à 900 mm et la possibilité de traiter des supports gaufrés et texturés, sa gestion est si simple qu'un seul opérateur peut mener à bien les projets les plus complexes. Alors, qu'attendez-vous pour saisir les opportunités qui vous permettront de développer votre activité ?

DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE

La fiabilité est source de rentabilité. Parmi les technologies sophistiquées de notre moteur, on peut citer un tambour lubrifié plus durable, des fils corona doubles avec nettoyage automatique, une solution de transport du papier optimisée et un système de repérage à double oscillation pour une meilleure compatibilité du papier et une plus grande précision de chargement.



L'INNOVATION DANS L'IMPRESSION

RÉINVENTEZ LA TECHNOLOGIE



Unité Intelligent Quality Care

L'unité Intelligent Quality Care IQ-501 permet d'obtenir un niveau supérieur d'homogénéité des couleurs et de précision de repérage. Avec un contrôle des couleurs hautement automatisé, un système en boucle qui surveille et ajuste en permanence les impressions, ainsi qu'un calibrage et un profilage des couleurs automatisés, l'IQ-501 simplifie le travail de l'opérateur. Il réduit la gâche et offre une productivité de pointe !




Toner Simitri® V

La technologie innovante de toner Simitri® V de Konica Minolta offre une qualité d'impression exceptionnelle et une finition mate. En outre, elle soutient la productivité élevée de la gamme AccurioPress C7100 ENHANCED et requiert une température de fusion plus faible, ce qui réduit la consommation d'énergie du système et l'impact du processus d'impression sur le papier. Simitri V a été conçu pour s'adapter facilement à la surface du papier ou du support afin de garantir une qualité d'impression optimale sur des matériaux gaufrés, structurés ou recyclés.

Technologie de traitement d'image S.E.A.D. X

Konica Minolta a développé la cinquième génération de sa technologie de traitement des couleurs, baptisée S.E.A.D. X, « Screen-Enhancing Active Digital Process », qui combine une variété d'innovations technologiques pour garantir une reproduction des couleurs exceptionnelle à des vitesses élevées.





Alimentation papier sous vide


Il s'agit d'un aspect essentiel pour les presses haut volume pour transporter chaque feuille avec fluidité, rapidité et précision tout au long de la presse numérique. À cet effet, Konica Minolta a développé un système d'alimentation papier professionnel et intelligent, pour tous les formats jusqu'à 900 mm de longueur, qui s'appuie sur des techniques éprouvées ; notamment une combinaison de séparation à air des feuilles et une alimentation à aspiration/sous vide. Cette technologie garantit un traitement remarquablement fluide du papier sur l'ensemble du système d'impression. Afin de garantir une impression efficace sur les matériaux pré-imprimés offset et couchés, et en présence de taux d'humidité élevés, il est possible d'installer un thermorégulateur pour optimiser cette technologie de haute précision.

Capteur de détection des supports

En option, le capteur de supports IM-101 détecte automatiquement le type, le grammage, l'épaisseur et la surface de chaque substrat. Il suggère à l'opérateur

les paramètres de papier adéquats depuis le catalogue du système. Vous pouvez dire adieu une fois pour toutes aux problèmes liés aux mauvaises impressions et à la gâche.

CAPTEUR DES PROPRIÉTÉS DE SURFACE







UN SERVEUR D'IMPRESSION DE POINTE

RÉINVENTEZ L'IMPRESSION DE PRODUCTION

CONTRÔLEUR KONICA MINOLTA EMBARQUÉ IC-609

Le contrôleur d'impression Konica Minolta IC-609 booste vos flux de travail avec une impression 2 400 ppp, un traitement RIP ultrarapide, une reproduction des couleurs plus précise, des fonctionnalités de gestion couleur et une compatibilité optimale avec les fonctionnalités de contrôle et de modification des tirages embarquées.

CONTRÔLEUR FIERY IC-318L

Réduisez les coûts et les délais de production et limitez les risques d'erreur et la gâche grâce aux fonctionnalités avancées de gestion des travaux et d'automatisation du flux de travaux du Fiery® IC-318L. Optimisez la mise en page de vos travaux grâce à la prévisualisation instantanée et aux fonctions de préparation avancées proposées par Fiery. De plus, le Fiery prend en charge les formats d'impression à données variables (VDP) à la pointe du secteur et permet ainsi de rentabiliser les courts tirages personnalisés.


CONTRÔLEUR FIERY IC-319

Le contrôleur haut de gamme Fiery® IC-319 vous permet d'améliorer votre résultat grâce à un traitement hors pair, des couleurs exceptionnelles et des flux de production plus rapides. Si vous souhaitez obtenir la meilleure régularité et précision des couleurs sans réglage préalable avec une correspondance des couleurs optimale, un profilage et un calibrage automatisé, ne cherchez plus ! L'IC-319 élimine les points de contact et optimise la production ; de plus, il s'intègre aux solutions de flux de travail prépresse les plus performantes du secteur.

CONTRÔLEUR CREO IC-316

Le contrôleur d'impression externe Creo® IC-316 assure une intégration parfaite de l'impression de données variables et constitue la solution idéale pour les flux prépresse hybrides. Par ailleurs, Creo propose des fonctions avancées comme la création de profils de couleurs d'accompagnement, une bibliothèque Pantone GOE complète, le suivi du statut Remote Site Manager, la connectivité JDF, le logiciel de bons de travail Creo, etc.





OPTEZ POUR UNE PRODUCTION PLUS FLUIDE QUE JAMAIS

REPENSEZ VOS FLUX DE TRAVAIL

Forte de notre expertise dans les technologies de précision et de plus de 80 ans d'expérience dans les industries graphiques, la gamme logicielle AccurioPro reflète notre engagement en faveur d'une technologie qui façonne le marché, avec des fonctionnalités qui permettent à votre entreprise de se développer. AccurioPro, la suite logicielle Konica Minolta pour l'impression, fait partie des outils les plus puissants et polyvalents pour optimiser les opérations dans les flux de production.


Qu'il s'agisse d'imprimeries qui souhaitent intégrer leurs processus d'impression, ou d'entreprises recourant à l'impression numérique pour produire en interne des publications et documents

promotionnels, AccurioPro s'impose comme la solution par excellence pour optimiser la rapidité et l'efficacité des opérations. Il élargit les capacités et les services, et réduit le besoin de main-d'œuvre, ce qui permettra à votre entreprise d'améliorer sensiblement sa rentabilité !

AccurioPro propose une suite complète de fonctionnalités comme la gestion centralisée des opérations, un logiciel dédié au traitement automatisé des flux de travail, la gestion des couleurs, une intégration fluide et rapide des différentes technologies d'impression, sans oublier une connectivité complète de tous les systèmes d'impression Konica Minolta.

POSSIBILITÉS OFFERTES PAR AccurioPro

REPENSEZ VOS FLUX DE TRAVAIL



VOS AVANTAGES AVEC L'AccurioPress C7100 ENHANCED / C7090 ENHANCED

RÉINVENTEZ L'IMPRESSION DE PRODUCTION

DES DOCUMENTS FINIS PROFESSIONNELS*

- Livrets de 50 feuilles avec massicot de chasse et rainage, refente et façonnage du dos en option
- Thermoreliure pour des livres jusqu'à 30 mm d'épaisseur
- Agrafage de 100 feuilles avec mécanisme de massicot
- Découpe automatisée et en ligne des cartes de visite et des cartes postales
- Bannières, affiches A3 et A4 sans bordures blanches

PERFORMANCES DURABLES

AccurioPress C7100 ENHANCED

- Jusqu'à 100 pages DIN A4 par minute
- Jusqu'à 53 pages SRA3 par minute
- Volume maximal : jusqu'à 1,8 million d'images DIN A4
- Durée de vie jusqu'à 20 millions d'images DIN A4 ou 7 ans

AccurioPress C7090 ENHANCED


- Jusqu'à 90 pages DIN A4 par minute
- Jusqu'à 48 pages SRA3 par minute
- Volume maximal : jusqu'à 1,62 million d'images DIN A4
- Durée de vie jusqu'à 20 millions d'images DIN A4 ou 7 ans

FINITION EN LIGNE*

- Perforation multi-trous (GBC) et perforation 2 et 4 trous
- 6 types de pliage différents
- Interface solutions tierces
- Grande capacité de réception
- 2 perforations dans le sens d'alimentation, 5 perforations dans le sens transversal
- Jusqu'à 5 rainages vers le bas ou le haut

EFFICACITÉ

- Linéarisation du moteur automatisée
- Repérage recto-verso automatisé
- Profilage automatisé
- Réglages en temps réel
- Fonction de purge



FIABILITÉ INÉGALÉE

- Durée de vie de la plateforme, des pièces et consommables
- Repérage recto-verso de haute précision
- Réduction conséquente de la gâche papier
- Production des courts tirages à des coûts maîtrisés

CONTRÔLEURS D'IMPRESSION

- Flexibilité dans le choix de la technologie de contrôleur : Contrôleur Fiery®, CREO® ou Konica Minolta
- Intégration aux flux de travail hybrides

FACILITÉ D'UTILISATION

- Paramétrage du catalogue papier simplifié
- Rechargement des consommables en cours d'impression
- Technologie d'inspection automatique

QUALITÉ D'IMAGE UNIQUE

- S.E.A.D. X
2 400 x 3 600 équiv. ppp x 8 bits
- Technologie de toner Simitri V
- Technologie de contrôle de la densité de l'image

GESTION SOPHISTIQUEE DES SUPPORTS

- Reconnaissance automatique des supports
- Technologie d'alimentation assistée par aspiration
- Capacité d'alimentation papier jusqu'à 15 150 feuilles
- Jusqu'à 11 sources papier
- Capacité d'alimentation papier jusqu'à 2 300 feuilles pour les longues feuilles (jusqu'à 900 mm)

POLYVALENCE DES MÉDIAS

- Grammages papier jusqu'à 400 g/m² en mode recto et recto verso
- Longueur de feuilles jusqu'à 1 300 mm (jusqu'à 900 mm en mode recto-verso)
- Alimentation fiable en papier fin grâce à la séparation des feuilles par air pulsé
- Impression d'enveloppes
- Prise en charge du papier gaufré
- Humidification en option



FINITION ET FONCTIONNALITÉS



Pliage
en trois



Perforation
2/4 trous



Agrafage
deux points



Agrafage
en coin



Réception



Livret



Massicotage

Empileur
OT-512



Module d'agrafage
FS-532m



Module d'agrafage
FS-541



Module de livrets pliés-piqués
SD-513



Module de réception haute pile
LS-507



Module de pli et de perforation
FD-503



Module thermorelieur
PB-503



Module de livrets pliés-piqués
SD-506



Massicot
TU-510e



Module de livrets pliés-piqués
Plockmatic SD-435e/450e



Module de mise en reliure
GBC G1



Unité de perforation multiple
GBC G3



Empileur universel
Plockmatic MPS-XL



 Rainage	 Refente	 Perforation	 Dos carré	 Pliage en trois multi feuilles	 Post-Insertion	 Thermoreliure	 Reliure en métal	 Multi-perforation	ENTRÉE DE GAMME
									
									GAMME SUPÉRIEURE
									
									
									
									
									
									
									





10 BONNES RAISONS

DE CHOISIR LA GAMME AccurioPress C7100 ENHANCED



1. DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ACTIVITÉ

Compatible avec les supports fins ou épais ;
capacité supérieure d'impression de bannières



2. AUTOMATISATION INTELLIGENTE

Minimisez le temps de préparation grâce à des routines de
configuration simples et rapides, par exemple pour les
supports, les couleurs et le repérage



3. NOUVEAUX PRODUITS D'IMPRESSION

Étoffez votre offre avec des supports texturés,
des enveloppes et l'impression recto-verso
sur longues feuilles



4. FIABILITÉ INÉGALÉE

Conception durable et repérage précis
pour des produits de qualité avec
un minimum de gâche



5. FINITION AUTOMATISÉE

Nombreuses options de finition en ligne pour créer des livrets prêts à être expédiés, des livres thermoreliés, des reliures en métal, des cartes de visite, des bannières pleine page et bien d'autres encore



6. EXÉCUTION RAPIDE

Performance moteur élevée sur tous les types de supports, avec un contrôle qualité en boucle et une technologie d'inspection des défauts



7. SUPERBE QUALITÉ D'IMAGE

Simitri V, l'impression haute résolution et la technologie d'imagerie propriétaire de Konica Minolta garantissent la satisfaction de vos clients



8. FONCTIONNEMENT FIABLE

Contrôle qualité en temps réel pour des produits d'impression uniformes et irréprochables



9. DISPONIBILITÉ ACCRUE

Consommables longue durée, grande capacité de chargement papier et productivité fiable pour une production ininterrompue



10. FACILE À UTILISER

Même les opérateurs novices obtiendront des résultats de qualité et uniformes en toute simplicité.

ÊTRE LEADER ET RESPONSABLE

RÉINVENTEZ VOS ACTIVITÉS DE DEMAIN

CONÇU POUR VOTRE ACTIVITÉ

Impression commerciale

Développer vos activités et tirer le meilleur parti de votre investissement, voilà ce que promet notre portefeuille d'impression de production. La haute rapidité, la productivité sans égale et le temps de disponibilité unique vous permettent de réduire drastiquement les délais de production. En outre, la haute flexibilité avec les supports avec des feuilles jusqu'à 400 g/m² vous donnent la possibilité d'élargir encore plus vos offres d'impression. Les problèmes de qualité font partie du passé, car ces presses offrent un large éventail d'outils permettant de les contrôler et de les régler.

Centre de Reproduction

Notre portefeuille prend en charge un niveau élevé d'automatisation tout en assurant une qualité de haut niveau. La finition professionnelle en ligne permet d'obtenir des documents finis hautement professionnels en un clic. Nos technologies de pointe prennent en charge une multitude de supports et assurent une productivité accrue, pour un investissement rentable sur lequel vous pourrez compter à long terme.

MESURES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR NOS IMPRIMANTES DE PRODUCTION

Konica Minolta a pour objectif de réduire les émissions de CO₂ tout au long du cycle de vie des produits, en vue d'atteindre le net zero d'ici 2050. En outre, nous visons à fabriquer nos produits à partir de plus de 90 % de ressources circulaires (matériaux recyclés et biomatériaux) d'ici 2050. Nos activités concernent également nos clients : nous souhaitons les aider à réduire autant que possible leur impact sur l'environnement et à atteindre leurs objectifs de développement durable.

L'un des avantages du processus d'impression numérique est la possibilité d'imprimer rapidement et de manière flexible à la demande, c'est-à-dire de ne produire que les quantités d'impression réellement nécessaires. Konica Minolta prend en compte son impact environnemental à chaque étape du cycle de vie du produit et prend des mesures pour le réduire.

Tout commence avec la fabrication : toutes les usines Konica Minolta sont certifiées ISO 14001 - Système de Management Environnemental ; tous les appareils d'impression de production de notre flotte actuelle vendus en Europe sont produits dans des usines utilisant 100 % d'énergies renouvelables. Nos réalisations ont reçu la certification « Impression verte » de la Fédération japonaise des industries graphiques.

En ce qui concerne la conception des produits, nous prenons des mesures pour réduire l'utilisation des ressources primaires. Par exemple, nous avons mis au point des systèmes plus légers

qui pèsent jusqu'à 25 % de moins que les modèles précédents.

Nous nous efforçons également d'utiliser davantage de matériaux recyclés : nos imprimantes de production contiennent jusqu'à 36 % de plastique recyclé, tandis que les flacons de toner sont fabriqués avec jusqu'à 60 % de plastique recyclé.

Nous avons également mis en œuvre des mesures visant à réduire la consommation d'énergie lors de l'utilisation des produits. Nos toners polymérisés peuvent être fixés à des températures plus basses, par exemple le toner Simitri® V à une température de fixation inférieure de 15 degrés Celsius.

En ce qui concerne la phase d'élimination, nos toners garantissent un niveau très élevé de désencrage, qui a également été certifié par l'INGEDE. Cela signifie que le papier imprimé peut être facilement recyclé, ce qui permet d'économiser de l'énergie et des matières premières et de réduire la pollution de l'eau. Nous proposons également un service de retour et de recyclage de haute qualité dans le cadre du programme Clean Planet. Nous collectons et éliminons en toute sécurité les cartouches et flacons de toner usagés, les tambours photoconducteurs et autres consommables, et nous les recyclons. Ainsi, jusqu'à 87,3 % des déchets sont transformés en matières premières secondaires. Cela permet de réduire les déchets, d'accroître l'efficacité et de préserver les ressources naturelles de la planète.

Grâce à ses systèmes d'impression numérique, Konica Minolta peut donc aider ses clients à abandonner l'impression analogique à grande échelle et à utiliser moins de ressources (toner, substrats et électricité p. ex.), tout en réduisant les déchets et les émissions de CO₂.



CONTRÔLEUR ET OPTIONS

REPENSEZ VOS BESOINS

CONTRÔLEUR D'IMAGES FIERY IC-319

Architecture	Externe
Système d'exploitation	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Processeur	Intel® Xeon 4214
Fréquence	2,2 GHz
RAM standard	32 Go
Disque dur	Lecteur de démarrage SSD + 2 x 2 To
Langage de description des pages	Adobe PostScript 3 ; PDF v1.7 ; APPE v6.0 ; PDF/X-6 ; PDF/VT-3 ; PPML v3.0 ; PCL ; Creo VPS

CONTRÔLEUR D'IMAGES FIERY IC-318L

Architecture	Externe
Système d'exploitation	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Processeur	Intel® i7-8700
Fréquence	3,2 GHz
RAM standard	16 Go
Disque dur	Lecteur de démarrage SSD + 1 To
Langage de description des pages	Adobe PostScript 3 ; PDF v1.7 ; APPE v6.0 ; PDF/X-6 ; PDF/VT-3 ; PPML v3.0 ; PCL ; Creo VPS

CONTRÔLEUR D'IMAGES CREO IC-316

Architecture	Externe
Système d'exploitation	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Processeur	Intel® i7-10700E
Fréquence	4,5 GHz
RAM standard	20 Go
Disque dur	1x Disque dur 2 To + 1x SSD 1,92 To
Langage de description des pages	Adobe PostScript 3 ; PDF v1.7 ; APPE v4.9 ; PDF/VT-1/-2 ; PDF/X1a,3,4 ; PPML v2.2 ; Creo VPS ; AFP, IPDS ; JPEG ; TIFF (v6,1 bit)

CONTRÔLEUR D'IMAGES KONICA MINOLTA IC-609

Architecture	Interne
Système d'exploitation	Linux
Processeur	Intel® Core i5 6500
Fréquence	3,4 GHz
RAM standard	16 Go
Disque dur	2 To (2 x 1 To)
Langage de description des pages	Adobe PostScript 3 ; APPE v4.6 (avec UK-220) ; TIFF v6 ; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2 ; PPML 2.2 ; PCL 5c ; XL ; PCL XL ; JDF/JMF

OPTIONS

Contrôleur d'images Konica Minolta	IC-609
Contrôleur d'image externe Fiery	IC-318L
Contrôleur d'image externe Fiery	IC-319
Contrôleur d'image externe CREO	IC-316
Bac d'alimentation papier	PF-712
Bac d'alimentation papier avec scanner	PF-713
Bac d'alimentation papier	PF-812
Unité de chauffage et déshumidification	HT-506
Magasin multi-bypass	MB-511
Unité d'alimentation grande capacité	LU-208
Unité d'alimentation grande capacité	LU-208XL
Unité de chauffage et déshumidification	HT-518
Guide Impression d'enveloppes	MK-746
Alimentation multi-bypass	MB-510
Capteur de support intelligent	IM-101
Unité de transport	RU-518m
Kit humidificateur	HM-103
Unité de contrôle qualité intelligente	IQ-501
Module de purge	RU-702
Module d'inspection automatique	UK-301
Kit d'amélioration de l'inspection	UK-311
Kit de vérification VDP	UK-312
Module de fusion pour enveloppes	EF-108
Module bac de sortie	OT-512
Kit feuilles longues (en entrée)	MK-760
Kit feuilles longues (en sortie)	MK-761
Interface solutions tierces	MK-737
Unité relais	RU-510
Module d'agrafage	FS-541
Module d'agrafage	FS-532m
Kit piqure à cheval	SD-510
Kit de perforation	PK-525
Kit de montage	MK-732
Kit post-insertion	PI-502
Kit presse et massicotage	PT-220
Kit de façonnage des coins	SF-204
Module de pli et de perforation	FD-503
Unité de pliage/agrafage	SD-506
Unité de pliage/agrafage	SD-513
Kit Façonnage du dos	FD-504
Kit de massicotage	TU-503
Kit de plissage	CR-101
Module d'empilement	LS-507
Chariot manuel	LC-502
Module thermoreliure	PB-503
Unité de massicotage	TU-510e
Kit de rainage (en descente)	CR-102
Kit de massicotage	TU-504
Kit bannière	MK-764
Kit de séparation de travaux	JS-507
Kit de plissage vers le haut	CR-103
Kit de perforation horizontal	PE-101
Kit de perforation vertical	PE-102
Kit d'éjection des rognures	MK-765
Module de reliure GBC	G1
Module de perforation GBC	G3
Unité de pliage/agrafage	Plockmatic SD-435e/450e
Module de réception pour bannière	MPS-XL





KONICA MINOLTA



YEARS OF PRINT
POSSIBILITIES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉPENSEZ L'IMPRESSION DE PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Résolution	2 400 x 3 600 équiv. ppp x 8 bits
Grammages papier	52 - 400 g/m ²
Recto-verso	Non empilable ; 52 à 400 g/m ²
Formats de papier	330,2 x 487,7 mm 330,2 x 900 mm (max en recto-verso) 330,2 x 1 300 mm (max en recto)
Capacité d'alimentation papier	15 140 feuilles
Conditions environnementales recommandées	Température de 21 à 26° C, humidité relative de 40 à 60 % (des écarts peuvent affecter les spécifications)
Zone non imprimable	Bord d'attaque : ≤ 4 mm Bord de fuite : ≤ 4,5 mm Bord droit/gauche : ≤ 3 mm
Repérage des images	Moins de 0,6 mm
Dimensions de l'unité principale (L x P x H)	800 x 1 138 x 1 478 mm
Poids de l'unité principale	335 kg

PRODUCTIVITÉ

AccurioPress C7100 ENHANCED

A4 couleur - max. par minute	100 ppm
A4 monochrome - max. par minute	110 ppm
A3 couleur - max. par minute	57 ppm
A3 monochrome - max. par minute	63 ppm
SRA3 couleur - max. par minute	53 ppm
SRA3 monochrome - max. par minute	58 ppm
A4 couleur - max. par heure	5 613 pph
A4 monochrome - max. par heure	6 103 pph

AccurioPress C7090 ENHANCED

A4 couleur - max. par minute	90 ppm
A4 monochrome - max. par minute	110 ppm
A3 couleur - max. par minute	51 ppm
A3 monochrome - max. par minute	63 ppm
SRA3 couleur - max. par minute	48 ppm
SRA3 monochrome - max. par minute	58 ppm
A4 couleur - max. par heure	5 047 pph
A4 monochrome - max. par heure	6 103 pph

- Toutes les caractéristiques se rapportent à une qualité de papier de format A4 avec un grammage de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles au moment de l'impression et sont sujets à modification sans préavis.
- Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées par leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels dans le présent document.
- Vous pouvez vous rendre dans nos showrooms pour tester la vitesse d'impression et les performances avec des formats de supports et des matériaux spécifiques.